

「観点別評価集計表.xlsx」利用マニュアル

株式会社 山川出版社

目次

1. 「観点別評価集計表.xlsx」を使う前に	3
1.1. 「観点別評価集計表.xlsx」の構成について	3
2. 各シートの設定方法と使い方	3
2.1. 「一覧表」シートの作成	3
(1) 名簿を作成する場合	3
(2) 名簿に生徒を追加する場合	4
2.2. 「知識」「思考」「学び」シートの作成	5
(1) 「一覧表」の名簿に生徒を追加した場合	5
2.3. 「基準」シートの作成	6
(1) 基準を作成する	6
(2) 基準を追加する	7
2.4. 定期考査以外の小テストやレポート課題を実施した場合の注意点	9
3. 困ったら	10
3.1. セルの数式を消してしまった場合	10
3.2. 2学期制の場合	11
4. お問い合わせ先	12
改訂履歴	13

1. 「観点別評価集計表.xlsx」を使う前に

1.1. 「観点別評価集計表.xlsx」の構成について

「観点別評価集計表.xlsx」をご利用になる前に、あらかじめ各シート（[図 1 シート構成]①～③）に必要事項の入力・設定が必要となります。各シートへの入力・設定内容は[表 1 各シートへの入力・設定内容]を参照してください。

図 1 シート構成

1	19	フリノオード・ベース	5	A	A	A	5	A
1	20	ジェームズ・ガーフィールド	3	B	B	B	3	B
1	21	チェスター・アーサー	5	A	A	A	5	A
① 一覧表 ② 基準 1 知識 1 思考 1 学び 2 知識 2 思考 2 学び 3 知識 3 思考 3 学び 使用方法 解説の見方								

表 1 各シートへの入力・設定内容

No	シート名	入力・設定内容等
①	一覧表	「組、番号、氏名」を設定します。入力した「組、番号、氏名」は「知識・思考・学び」全てのシート（図 1 シート構成 ③）に反映されます。
②	基準	「知識・思考・学び」の「評価／評定」を算出するための基準値を設定します。
③	知識 思考 学び	各シートに中間考査、期末考査の結果（点数）を入力します。必要に応じて課題等の点数を入力することも可能です。入力された結果（値）をもとに、「評価点」と「観点評価」を自動計算します。

2. 各シートの設定方法と使い方

2.1. 「一覧表」シートの作成

[図 1 シート構成]①を選択し、「一覧表」を作成します。

（1） 名簿を作成する場合

B 列に「組」、C 列に「番号」、D 列に「氏名」を入力して名簿を作成します。

登録する生徒数が 47 名以上いる場合は、[（2）名簿に生徒を追加する場合]の手順にしたがって名簿に追加してください。

	A	B	C	D
1				
2				ステータス
3		組	番	氏名
4		1	1	ジョージ・ワシントン
5		1	2	ジョン・アダムズ
6		1	3	トマス・ジェファソン
7		1	4	ジェームズ・マディソン

(2) 名簿に生徒を追加する場合

① 「一覧表」に行を追加する

追加したい行のセル上で「右クリック」→「挿入(I)」→「テーブルの行(上)(A)」 or 「テーブルの行(下)(B)」をクリックし、行を追加します。

※ 行追加は必ず名簿の最終行（ジョー・バイデン）の下に挿入してください。

※ 名簿の途中に挿入すると数式が崩れて「評価／評定」が正しく算出されません。

1	30	カルビン・クーリッジ	5	形式を選択して貼り付け(S)...	5	A	A
1	31	ハーバート・フーバー	5	スマート検索(L)	5	A	A
1	32	フランクリン・ルーズベルト	3	更新(R)	3	B	B
1	33	ハリー・トルーマン	3	挿入(I)	3	B	B
1	34	ドワイト・アイゼンハワー	3	削除(D)			
1	35	ジョン・ケネディ	5	選択(L)			
1	36	リンدون・ジョンソン	5	数式と値のクリア(N)			
1	37	リチャード・ニクソン	3	クイック分析(Q)	5	A	A
1	38	ジェラルド・フォード	5	並べ替え(O)	3	B	B
1	39	ジミー・カーター	3	フィルター(E)	3	B	B
1	40	ロナルド・レーガン	3	テーブル(B)	5	A	A
1	41	ジョージ・ブッシュ	5	テーブルまたは範囲からデータを...	3	B	B
1	42	ビル・クリントン	3	新しいコメント(M)	3	B	B
1	43	ジョージ・W・ブッシュ	3	新しいX(E)(N)	3	B	B
1	44	バラク・オバマ	3	セルの書式設定(E)...	3	B	B
1	45	ドナルド・トランプ	3		3	B	B
1	46	ジョー・バイデン	3		3	B	B
集計			3.83		3.83		

② 「一覧表」に追加した行に「組」「番号」「氏名」を追記する

追加した行の B 列に「組」、C 列に「番号」、D 列に「氏名」を入力します。

1	31	ハーバート・フーバー	5	A	A	A	5	A	A
1	32	フランクリン・ルーズベルト	3	B	B	B	3	B	B
1	33	ハリー・トルーマン	3	B	B	B	3	B	B
1	34	ドワイト・アイゼンハワー	3	B	B	B	3	B	B
1	35	ジョン・ケネディ	5	A	A	A	5	A	A
1	36	リンドン・ジョンソン	5	A	A	A	5	A	A
1	37	リチャード・ニクソン	3	B	B	B	3	B	B
1	38	ジェラルド・フォード	5	A	A	A	5	A	A
1	39	ジミー・カーター	3	B	B	B	3	B	B
1	40	ロナルド・レーガン	3	B	B	B	3	B	B
1	41	ジョージ・ブッシュ	5	A	A	A	5	A	A
1	42	ビル・クリントン	3	B	B	B	3	B	B
1	43	ジョージ・W・ブッシュ	3	B	B	B	3	B	B
1	44	バラク・オバマ	3	B	B	B	3	B	B
1	45	ドナルド・トランプ	3	B	B	B	3	B	B
1	46	ジョー・バイデン	3	B	B	B	3	B	B

2.2. 「知識」「思考」「学び」シートの作成

[図 1 シート構成]③を選択し、「知識」「思考」「学び」シートを作成します。

(1) 「一覧表」の名簿に生徒を追加した場合

① 「知識」「思考」「学び」シートにも行を追加する

「一覧表」に追加した同じ行のセル上で「右クリック」→「挿入 (I)」→「テーブルの行 (上) (A)」 or 「テーブルの行 (下) (B)」をクリックし、行を追加します。

※ 行追加は必ず「一覧表」と同じ箇所（名簿の最終行）に挿入してください。

1	30	カルビン・クーリッジ		84	80	88
1	31	ハーバート・フーバー		98	96	100
1	32	フランクリン・ルーズベルト		50	56	44
1	33	ハリー・トルーマン		62.5	50	75
1	34	ドワイト・アイゼンハワー		52	65	39
1	35	ジョン・ケネディ			82	78
1	36	リンドン・ジョンソン			80	77
1	37	リチャード・ニクソン			40	55
1	38	ジェラルド・フォード			98	99
1	39	ジミー・カーター		57	48	66
1	40	ロナルド・レーガン		54	60	48
1	41	ジョージ・ブッシュ		73.5	92	55
1	42	ビル・クリントン		63.5	78	49
1	43	ジョージ・W・ブッシュ		58	59	57
1	44	バラク・オバマ		49	53	45
1	45	ドナルド・トランプ		45	43	47
1	46	ジョー・バイデン		45.5	48	43
		平均値		67.6	68.0	67.3

② 「知識」「思考」「学び」シートに考查結果等を入力する

追加した行の「組」「番号」「氏名」が表示されていることを確認し、考查結果等を入力します。

1	31	ハーバート・フーバー	118	A	98	96	100
1	32	フランクリン・ルーズベルト	70	B	50	56	44
1	33	ハリー・トルーマン	82.5	B	62.5	50	75
1	34	ドワイト・アイゼンハワー	72	B	52	65	39
1	35	ジョン・ケネディ	100	A	80	82	78
1	36	リンドン・ジョンソン	98.5	A	78.5	80	77
1	37	リチャード・ニクソン	67.5	B	47.5	40	55
1	38	ジェラルド・フォード	118.5	A	98.5	98	99
1	39	ジミー・カーター	77	B	57	48	66
1	40	ロナルド・レーガン	74	B	54	60	48
1	41	ジョージ・ブッシュ	93.5	A	73.5	92	55
1	42	ビル・クリントン	83.5	B	63.5	78	49
1	43	ジョージ・W・ブッシュ	78	B	58	59	57
1	44	バラク・オバマ	69	B	49	53	45
1	45	ドナルド・トランプ	65	B	45	43	47
1	46	ジョー・バイデン	65.5	B	45.5	48	43
1	47	山川出版社 太郎	0	C	0		
		平均値	85.7		66.2	68.0	67.3

2.3. 「基準」シートの作成

[図1 シート構成]②を選択し、「基準」を作成します。

(1) 基準を作成する

① 「知識・思考・学び」それぞれの「評価／評定」を設定する

各学期の評価／評定を算出するための基準を入力します。

総計	知識	思考	学び	評価／評定
AAA	A	A	A	5
AAB	A	A	B	4
ABA	A	B	A	4
ABB	A	B	B	4
BAA	B	A	A	4
BAB	B	A	B	4
BBA	B	B	A	4
AAC	A	A	C	3
ACA	A	C	A	3
CAA	C	A	A	3

※「評価／評定」の数字は各学校の基準に合わせて変更してください。

※10段階評価／評定の場合は、「評価／評定」を1～10で設定してください。

② 年間評価／評定を設定する

各学期の評価／評定を基準に年間の評価／評定を算出するための基準を入力します。

総計	1学期	2学期	3学期	学年
AAA	A	A	A	A
AAB	A	A	B	A
ABA	A	B	A	A
BAA	B	A	A	A
BBA	B	B	A	B
AAC	A	A	C	B
ACA	A	C	A	B
CAA	C	A	A	B
ABB	A	B	B	B
ABC	A	B	C	B

(2) 基準を追加する

① 新しい評価／評定を追加する場合（例：「S」評価／評定を追加する場合）

「各観点の評価／評定」を追加したい行のセル上で「右クリック」→「挿入 (I)」
→「テーブルの行 (上) (A)」をクリックし、行を追加します。

総計	知識	思考	学び	評価／評定
AAA	A	A	A	5
AAB	A	A	B	4
ABA	A	B	A	4
ABB	A	B	B	4
BAA	B	A	A	4
BAB	B	A	B	4
BBA	B	B	A	4
AAC	A	A	C	3

1学期	2学期
A	A
A	A
A	C
C	A

「年間の評価／評定」を追加したい行のセル上で「右クリック」→「挿入 (I)」
→「テーブルの行 (上) (A)」をクリックし、行を追加します。

総計	1学期	2学期	3学期
AAA	A	A	A
AAB	A	A	B
ABA	A	B	A
BAA	B	A	A
BBA	B	B	A
AAC	A	A	C
ACA	A	C	A
CAA	C	A	A
ABB	A	B	B

1学期	2学期
A	A
A	C
C	A

追加した行に「各観点の評価／評定」「年間の評価／評定」を入力します。

※ 総計に表示される（SSS）は評価／評定を入力すると自動で表示されます。

総計	知識	思考	学び	評価／評定	総計	1学期	2学期	3学期	学年
SSS	S	S	S	5	SSS	S	S	S	S
AAA	A	A	A	5	AAA	A	A	A	A
AAB	A	A	B	4	AAB	A	A	B	A
ABA	A	B	A	4	ABA	A	B	A	A
ABB	A	B	B	4	BAA	B	A	A	A
BAA	B	A	A	4	BBA	B	B	A	B
BAB	B	A	B	4	AAC	A	A	C	B
BBA	B	B	A	4	ACA	A	C	A	B
AAC	A	A	C	3	CAA	C	A	A	B

② 「知識」「思考」「学び」シートに評価／評定を追加する

各シートで評価／評定を定義している表（B6:D8）のセル上で「右クリック」→「挿入（I）」→「テーブルの行（上）（A）」 or 「テーブルの行（下）（B）」をクリックし、行を追加します。

※ ①新しい評価／評定を追加する場合（例：「S」評価／評定を追加する場合）にて評価／評定を追加した場合、「知識」「思考」「学び」シートそれぞれの「評価／評定」にも追加した評価／評定を追加する必要があります。

平均	85.7
以上 ~	基準
0 ~	C
60 ~	B
90 ~	A

換算比率	
考査平均	1
内申点	1

- 形式を選択して貼り付け(S)...
- スマート検索(L)
- 更新(R)
- 挿入(I)**
- 削除(D)
- 選択(L)
- 数式と値のクリア(N)
- クイック分析(Q)

氏名
ージ・ワシントン
ョン・アダムズ
ス・ジェファソン
ムズ・マディソン
ン・タイラー

- テーブルの列 (左)(L)
- テーブルの列 (右)(R)
- テーブルの行 (上)(A)**
- テーブルの行 (下)(B)

追加した表に評価を入力します。

平均	85.7	組	番	氏名
以上 ~	基準	1	1	ジョージ・ワシントン
0 ~	C	1	2	ジョン・アダムズ
60 ~	B	1	3	トマス・ジェファソン
90 ~	A	1	4	ジェームズ・マディソン
95 ~	S	1	5	ジェームズ・モンロー
		1	6	ジョン・Q.アダムズ

2.4. 定期考査以外の小テストやレポート課題を実施した場合の注意点

③ 「知識」「思考」「学び」シートの「評価基準」のメンテナンス

定期考査以外の小テストやレポート課題の結果（点数）は、「評価点（I列）」に加算されます。したがって、定期考査以外の小テストやレポート課題を実施した場合は、「評価基準（B列）」のメンテナンスを必ず実施してください。

評価点	観点評価	考査平均	中間考査	期末考査	課題等小計	1	2	3	4
68.5	B	48.5	39	58	20	10	10		
64.5	B	44.5	60	29	20	10	10		
98	A	78	70	86	20	10	10		
81.5	B	61.5	58	65	20	10	10		
113	A	93	88	98	20	10	10		
81.5	B	61.5	60	63	20	10	10		
117	A	97	98	96	20	10	10		
79	B	59	60	58	20	10	10		
76	B	56	74	38	20	10	10		
112	A	92	95	89	20	10	10		
81.5	B	61.5	78	45	20	10	10		
82.5	B	62.5	45	80	20	10	10		
106	A	86	90	82	20	10	10		

平均	87.6	組	番	氏名
以上 ~	基準	1	1	ジョージ・ワシントン
0 ~	C	1	2	ジョン・アダムズ
140 ~	B	1	3	トマス・ジェファソン
160 ~	A	1	4	ジェームズ・マディソン
180 ~	S	1	5	ジェームズ・モンロー
		1	6	ジョン・Q.アダムズ

3. 困ったら

3.1. セルの数式を消してしまった場合

同列のセルをコピーし、数式を削除したセルに貼り付けます。

例) F4 セルの数式を削除してしまった場合

F4

:

✖

✓


fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		ステータス				1学期		
3		組	番	氏名	1 評定	1 知識	1 思考	1 学び
4		1	1	ジョージ・ワシントン			B	B
5		1	2	ジョン・アダムズ	3	B	B	B
6		1	3	トマス・ジェファソン	5	A	A	A
7		1	4	ジェームズ・マディソン	3	B	B	B
8		1	5	ジェームズ・モンロー	5	A	A	A

F5 セル上で「右クリック」→「コピー (C)」で F5 の数式をコピーします。

The screenshot shows the Excel interface with a right-click context menu open over cell F5. The menu options include 'コピー (C)' (Copy), '貼り付け (P)' (Paste), '削除 (D)' (Delete), and others. The 'コピー (C)' option is highlighted with a red box. The background spreadsheet shows a table with columns for '組' (Group), '番' (Number), '氏名' (Name), '1 評定' (1st Rating), and '1 知識' (1st Knowledge). Cell F5 contains the formula =IFERROR(知識 1 [@観点評価], '').

F4 セル上で「右クリック」→「貼り付けのオプション：」から数式を貼り付けます。



3.2. 2 学期制の場合

「基準」シートの「3 学期」の基準値を削除します。

・各学期の評価／評定を算出するための基準です。					・1～3学期の観点それぞれの年間評価／評定を算出するための基準です。			
↓ 知識&思考&学び					↓ 1学期&2学期&3学期			
総計	知識	思考	学び	評価／評定	総計	1学期	2学期	3学期
AAA	A	A	A	5	AA	A	A	
AAB	A	A	B	4	AA	A	A	
ABA	A	B	A	4	AB	A	B	
ABB	A	B	B	4	BA	B	A	
BAA	B	A	A	4	BB	B	B	
BAB	B	A	B	4	AA	A	A	
BBA	B	B	A	4	AC	A	C	
AAC	A	A	C	3	CA	C	A	
ACA	A	C	A	3	AB	A	B	
CAA	C	A	A	3	AB	A	B	
ABC	A	B	C	3	AC	A	C	
ACB	A	C	B	3	AC	A	C	
BAC	B	A	C	3	BA	B	A	
BBB	B	B	B	3	BA	B	A	
BCA	B	C	A	3	BB	B	B	
CAB	C	A	B	3	BB	B	B	

一覧表 基準 1_知識 1_思考 1_学び 2_思考 2_知識 2_学び 3_知識 3_思考 3_学び 使用方法 解説の見た

組	番	氏名	評価点	親点評価	考査平均	中間考査	期末考査	内申総計	1	2	3	A	B	C	D	E
1	1	ジョージ・ワシントン			0			0								
1	2	ジョン・アダムズ			0			0								
1	3	トマス・ジェファソン			0			0								
1	4	ジェームズ・マディソン			0			0								
1	5	ジェームズ・モンロー			0			0								
1	6	ジョン・Q.アダムズ			0			0								
1	7	アンドルー・ジャクソン			0			0								
1	8	マーティン・バン・ビューレン			0			0								
1	9	ウィリアム・ハリソン			0			0								
1	10	ジョン・タイラー			0			0								
1	11	ジェームズ・ポーク			0			0								
1	12	ザカリー・チーラー			0			0								
1	13	ミラード・フィルモア			0			0								
1	14	フランクリン・ピアース			0			0								
1	15	ジェームズ・ブキャナン			0			0								
1	16	エイブラハム・リンカン			0			0								
1	17	アンドルー・ジョンソン			0			0								
1	18	ユリシーズ・グラント			0			0								
1	19	ラザフォード・ヘーズ			0			0								
1	20	ジェームズ・ガーフィールド			0			0								
1	21	チェスター・アーサー			0			0								
1	22	スティーヴン・グロバー・クリーブランド			0			0								
1	23	ベンジャミン・ハリソン			0			0								
1	24	スティーヴン・グロバー・クリーブランド			0			0								
1	25	ウィリアム・マッキンリー			0			0								
1	26	セオドア・ルーズベルト			0			0								
1	27	ウッドロウ・ヒューストン			0			0								

>
[一覧表](#)
[基礎](#)
[1_知識](#)
[1_思考](#)
[1_学び](#)
[2_思考](#)
[2_知識](#)
[2_学び](#)
[3_知識](#)
[3_思考](#)
[3_学び](#)
[使用方法](#)
[解説の見方](#)
(+)

ご利用にあたって不明点などがある場合は、HP のお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。

<https://www.yamakawa.co.jp/contact/general>

改訂履歴

版数	改訂内容	改定日
第 1 版	初版	2023 年 4 月 6 日